



Demenzkala für Hunde (CADES-CANine DEmentia Scale)

Bitte geben Sie an, welches Verhalten Sie bei Ihrem Hund beobachtet haben und wie häufig dies aufgetreten ist. Vergeben Sie nach dem folgenden Schema Punkte, welche am Ende in einem Gesamtscore zusammengerechnet werden.

- Häufigkeit: 0 Punkte - abnormales Verhalten des Hundes wurde nie beobachtet,
- 2 Punkte - abnormales Verhalten des Hundes wurde mindestens einmal in den letzten 6 Monaten festgestellt,
- 3 Punkte - abnormales Verhalten trat mindestens einmal pro Monat,
- 4 Punkte - abnormales Verhalten wurde 2-4 Mal pro Monat beobachtet,
- 5 Punkte - abnormales Verhalten wurde mehrmals pro Woche beobachtet.

	0 Punkte - abnormales Verhalten des Hundes wurde nie beobachtet	2 Punkte - abnormales Verhalten des Hundes wurde mindestens einmal in den letzten 6 Monaten beobachtet	3 Punkte - abnormales Verhalten wurde mindestens einmal pro Monat beobachtet	4 Punkte - abnormales Verhalten wurde 2-4 Mal pro Monat beobachtet	5 Punkte - abnormales Verhalten wurde mehrmals pro Woche beobachtet
Räumliche Orientierung					
Desorientierung in einer vertrauten Umgebung (drinnen oder draußen)					
Nicht-Erkennen von vertrauten Personen und Tieren (drinnen oder draußen)					
abnormale Reaktion auf vertraute Gegenstände (z.B. Stuhl, Papierkorb)					
ziellooses Umherwandern (Unruhe während des Tages)					
verminderte Fähigkeit, zuvor gelernte Aufgaben oder Befehle durchzuführen					
Soziale Interaktion					
Veränderungen in der Interaktion zwischen Mensch und Hund bzw. Hund und anderem Hund (spielen, streicheln, Begrüßung)					
Veränderungen im individuellen Verhalten des Hundes (Erkundungsverhalten, Spiel, Leistung)					
Veränderung der Reaktion auf Kommandos und Fähigkeit zum Erlernen neuer Aufgaben					

Reizbarkeit					
Aggressives Verhalten					
Schlaf-Wach-Zyklen					
Abnormales Verhalten in der Nacht (umherwandern, vokalisieren, unruhig)					
Wechsel von Schlaflosigkeit zu übermäßig viel Schlafen					
Stubenreinheit					
Kotabsatz/Urinabsatz zuhause an zufälligen Orten					
Kot-/Urinabsatz in seinem Zwinger oder an seinem Schlafplatz					
Änderungen der Signalgebung bei Bedürfnis von Kot-/Harnabsatz					
Kot-/Harnabsatz im Haus kurz nach einem Spaziergang im Freien					
Kot-/Harnabsatz an ungewöhnlichen Orten (Gras, Beton)					

Gesamtpunktzahl:
 $(A+B+(Cx2)+D) = (0-95)$

Einschätzung des klinischen Stadiums:

Normale Alterung (Score 0-7),
 Leichte kognitive Beeinträchtigung (8-23),
 Moderate kognitive Beeinträchtigung (24-44),
 Schwere kognitive Beeinträchtigung (45-95)

Modifiziert und übersetzt anhand von

Madari, Aladar & Farbakova, Jana & Katina, Stanislav & Smolek, Tomas & Novak, Petr & Weissova, Tatiana & Novak, Michal & Zilka, Norbert. (2015). Assessment of severity and progression of canine cognitive dysfunction syndrome using the CANine DEmentia Scale (CADES). *Applied Animal Behaviour Science*. Volume 171. 138–145. 10.1016/j.applanim.2015.08.034.

