

Canvaro

PREISLISTE 2021-06



ASSMANN

Farbzuordnung Holzteile					
	Artikelgruppe: Baugruppe: Material: Materialstärke:	Tischplatten Feinspan 25 mm	Tische Tischplatten Feinspan 19 mm	Knieraumblenden Feinspan 8 mm	
Farbbezeichnung	Kürzel				
Melamin					
Ahorn-Dekor	AD	x			x
Akazie-Dekor	AK	x			x
Antharzit-Dekor	AN	x			x
Buche-Dekor	BU	x			x
Eiche-Ferrara-Dekor	EF	x			x
Grauweiß-Dekor	GW	x	x ¹⁾		x
Kiesel-Dekor	K	x			x
Kirsche-Malaga-Dekor	KM	x			x
Lichtgrau-Dekor	LG	x			x
Metallise-Silber-Dekor	MS	x			x
Nussbaum-Dekor	ND	x			x
Schiefer-Dekor	SF	x			x
Signalweiß-Dekor	SN	x			x
Furnier 1					
Birke-Natur-Furnier	BK	x			x
Buche-Natur-Furnier	BN	x			x
Eiche-Natur-Furnier	EI	x			x
Esche-Natur-Furnier	ES	x			x
Esche-Grau-Furnier	EG	x			x
Esche-Schwarz-Furnier	ER	x			x
Furnier 2					
Birnbaum-Furnier	BI	x			x
Kirsche-Furnier	KI	x			x
Nussbaum-Furnier	NU	x			x
x ¹⁾ Kantenfarbe Schwarz Weitere Furniere auf Anfrage					
Farbzuordnung Metallteile					
	Artikelgruppe: Baugruppe: Material:	Kufenrohr Stahl	Kufe Alu-Druckguß	Tische Oberrahmen Stahl	Adaptionen Stahl
Farbbezeichnung	Kürzel				
Anthrazitgrau	AT	x	x		x
Grauweiß	GW	x	x		x
Schwarz	SW	x	x		x
Signalweiß	SN	x	x		x
Weißaluminium	WA	x	x	x	x
Chrom-Optik			x		
Adaptionen: CPU-Halterung CPAC, Geräteadaption, Stehansatz, Knieraumblende, Ordneraufsatz, Plattenansatz, horiz. und vert. Kabelkanal					
Inhaltsverzeichnis 40 - 45					
Farbtabelle 2					
Technische Beschreibung 3 - 5					
Gerätetische 6 - 7					
Schreibtische und Steh-/Sitztische 8 - 23					
- Horizontaler Kabelkanal 6 - 27					
- Vertikaler Kabelkanal 6 - 27					
- Schiebepatte 8 - 17					
- Knieraumblende 6 - 27					
- Plattenansatz 6 - 23					
- Flexter 6 - 17					
Kurbeltische 24 - 27					
Verbindungselemente 28 - 32					
Teiltrapezelemente 33					
Konferenzansätze 34 - 37					
Zwischenplatten 38 - 39					
Besprechungstische 40 - 45					
Adaptionen					
- Druckerhalter 46					
- Stehtableau 46					
Flexible Knieraumblenden 46					
- CPU-Halter 47					
Einzelteile 47					
Linearverkettung 48					
Systemverkettung 48					
Distanzhalter 48					
Plattenausschnitte, Kabeldurchlassbuchsen 49					
Elektrifizierung					
Steckdosen 50					
Einbauboxen 50					
Auftischboxen 50					
Einsätze für Einbau- und Auftischboxen 51					

Im Schreibtischprogramm Canvaro werden höhenverstellbare und höhen-einstellbare Schreibtische in verschiedenen Ausführungsvarianten angeboten.

Alle Varianten sind wahlweise mit 70 mm Rundrohr- oder 70/70 mm Quadratrohrseitenteil lieferbar. Höhereinstellbare Basistische, sowie höhenverstellbare Kurbel- und elektromotorische Schreibtische verfü- gen über die gleiche Bein- und Kufenoptik.

Werkstoffe

Canvaro-Bauteile sind aus hochwertigen Materialien hergestellt, die alle aktuellen Normen und Richtlinien erfüllen.

Plattenmaterial

Eingesetzt werden Dreischicht-Feinspanplatten mit Melaminharz- beschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder ver- schiedenen Holzdekoren, allseitig mit 3 mm Umleimer aus PP, Auftragsverfahren Lasertechnik. Die Oberflächen weisen ein hohes Maß an Flächenunempfindlichkeit und Kratzfestigkeit auf. Zudem er- füllen die Platten die Prüfbedingungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ RAL UZ 38.

Optional wählbar sind weiterhin Dreischicht-Feinspanplatten mit Echt- holz-Oberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren (Trägermaterial nach DIN EN 312), Seitenkanten mit 3 mm Starkfurnieranleimer.

Anmerkung: Der Glanzgrad und Reflexionsgrad entspricht mit Ausnahme der Melaminoberflächen Anthrazit-Dekor, Nussbaum- Dekor, Schiefer-Dekor und Signalweiß-Dekor sowie der Furnier- oberflächen Esche-Schwarz-Furnier und Nussbaum-Furnier dem DIN Fachbericht 147 und wurde im Rahmen der Prüfung des GS-Zeichens freigegeben.

Gestellteile Metall

Oberrahmen, Plattenträger und Gestellfüße werden aus hochwer- tigem Stahl gefertigt und sind mit einer kratzunempfindlichen Pul- verlackierung beschichtet. Alle Gestellteile sind mit lösemittelfrei- en, umweltschonenden Pulverbeschichtungen mit einer Mindest- schichtdicke von 60µ versehen.

Gestellteile Kunststoff

Kunststoffteile werden aus PP oder ABS gefertigt, sind mit einer Materialkennzeichnung versehen und können somit sortenrein ent- sorgt werden.

Systemaufbau

Grundgestell Basistische

Das Grundgestell besteht aus einem System-Oberrahmen für Tischbreiten von 800 mm bis 2000 mm und Tischiefen von 600 mm bis 1000 mm. Die Befestigung der Gestellseitenteile erfolgt über eine feste und dauerhafte Verschraubung. Bei Freiformtischen werden teil- weise längere Gestell- und Fußausleger eingesetzt, jeweils auf die Plattengeometrie abgestimmt.

Grundgestell Sitz-/Sitzkurbeltische

Das Grundgestell der Sitz-/Sitzkurbeltische ist auf die Systemmaße der Basistische abgestimmt. Daher können viele Elemente der Systemerweiterungen und nahezu das komplette Zubehör zur Elektrifizierung übernommen werden.

Die Fußausleger und der untere Rohrdurchmesser sind identisch mit denen der Basistische.

Grundgestelle Steh-/Sitzarbeitsplätze

Das Grundgestell der Steh-/Sitztische ist auf die Systemmaße der Basistische abgestimmt. Dadurch können viele Elemente der Systemerweiterungen und nahezu das komplette Zubehör zur

Elektrifizierung übernommen werden.

Die Fußausleger und die unteren Rohrabmessungen sind identisch mit denen der Basistische. Durch den sehr stabilen Oberrahmen kann auf eine Quertraverse zwischen den beiden Gestellseitenteilen ver- zichtet werden. So können auch bei der niedrigsten Höhereinstellung des Tisches Rollcontainer mit einem Systemmaß von 8HE unterge- stellt werden.

CV Schreibtische (Basistische)

- C-Fuß
- Stufenlose höhereinstellbar mittels Rohr-in-Rohr Führung von 620 – 860 mm
- Höhereinstellbar mittels Inbusschlüssel
- Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+15 mm)
- Mittelsäule (außen) 70 mm Rundrohr, 70/70 mm Quadratrohr, Innenrohr mit Kopfplatte zur Verschraubung am Oberrahmen
- Serienmäßige Verstellskala
- Verschraubte Auslegerfüße in unterschiedlichen Längen
- Auslegerfuß gegen Mehrpreis auch in Chrom-Optik
- Innenrohr (nur bei Stützfüßen) gegen Mehrpreis auch in Chrom-Optik
- Optional werkzeuglose Höhenverstellung mittels Klemmgriff
- Optional Höhenverstellung mit hochwertiger Gasdruckfederunter- stützung

CV Besprechungstische

- T-Fuß
- Stufenlose höhereinstellbar mittels Rohr-in-Rohr Führung von 620 – 860 mm
- Höhereinstellbar mittels Inbusschlüssel
- Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+15 mm)
- Mittelsäule (außen) 70 mm Rundrohr, 70/70 mm Quadratrohr, Innenrohr mit Kopfplatte zur Verschraubung mit Oberrahmen
- Serienmäßige Verstellskala
- Verschraubte Auslegerfüße in unterschiedlichen Längen
- Auslegerfuß gegen Mehrpreis auch in Chrom-Optik

CV Kurbelschreibtische (Sitz-/Sitztische)

- C-Fuß
- Stufenlose Kurbel Höhenverstellung Rundrohr, Quadratrohr von 620 – 870 mm
- Kraftübertragung mittels einer Welle zwischen den Beintelestopen
- Kurbel einschiebbar
- Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+15 mm)
- Mittelsäule (außen) 70 mm Rundrohr, 70/70 mm Quadratrohr
- Verstellskala
- Verschraubte Auslegerfüße in unterschiedlichen Längen
- Auslegerfuß gegen Mehrpreis auch in Chrom-Optik

CV Schreibtische (Steh-/Sitztische)

- C-Fuß
- Stufenlose elektromotorische Höhenverstellung von 630 – 1280 mm bei Rundrohr (Doppelteleskophub)
- Stufenlose elektromotorische Höhenverstellung von 630 – 1280 mm bei Quadratrohr (Doppelteleskophub)
- Je Gestellseitenteil ein Motorenelement, bei großen Plattengeo- metrien bis zu 3 Motorenelemente
- Eine zentrale Elektronik (Controlbox/Steuereinheit) steuert die einzelnen Motoren an
- Bodenstellschrauben zur Nivellierung von Bodenunebenheiten (+15 mm)
- Mittelsäule (außen) 70 mm Rundrohr, 70/70 mm Quadratrohr
- Verschraubte Auslegerfüße in unterschiedlichen Längen
- Auslegerfuß gegen Mehrpreis auch in hochglanzpolierter Alu- miniumvariante
- Optional mit Memory-Funktion
- Serienmäßig mit Auffahrschutz mit Sensortechnik. Der Auffahrschutz

kann die Beschädigung von festen Objekten verhindern, die sich im Verfahrbereich des Tisches befinden.

Verkettungsvarianten

Verbindungselemente (nur Basistische)

Verbindungselemente werden werkzeuglos mit dem Oberrahmen des Schreibtisches verbunden. Im Schwenkbereich der Beine können bei Preisgleichheit verkürzte Fußausleger eingesetzt werden.

Konferenzansätze (nur Basistische)

Auch die Konferenzansätze werden werkzeuglos mit dem Oberrahmen verbunden, allerdings werden im Schwenkbereich der Beine keine verkürzten Fußausleger eingesetzt.

Linearverkettung (nur Basistische)

Bei der Linearverkettung von zwei Schreibtischen (Gesamtbreite max. 4000 mm) werden diese werkzeuglos miteinander verbunden.

Bestellen Sie wie gewohnt Tische mit links zurückgesetztem Fußausleger (LZ) bzw. rechts zurückgesetztem Fußausleger (RZ) und komplettieren die Bestellung lediglich durch den entsprechenden Artikel für eine Linearverkettung (LV oder LVK, je nach Art der Höhenverstellung und Tischtiefe).

Systemverkettung (nur Basistische)

Alternativ lässt sich auch eine Systemverkettung realisieren. Bei der Systemverkettung wird ein kompletter Schreibtisch mit zwei Fußauslegern und ein Anbautisch mit einem Fußausleger werkzeuglos miteinander verkettet. Dazu wird der Anbautisch mit der Ausprägung „Links ohne Füße“ oder „Rechts ohne Füße“ ausgeprägt, der Artikel Systemverkettung SV vervollständigt dann Ihre Bestellung.

Winkelverkettung (nur Basistische)

Bei der Winkelverkettung wird ein kompletter Schreibtisch mit 2 Fußauslegern und ein Anbautisch mit einem Fußausleger im 90°-Winkel miteinander verbunden. Dabei entfällt im Schwenkbereich der Beine ein Fußausleger, dazu wird der Anbautisch mit der Ausprägung „Links ohne Füße“ oder „Rechts ohne Füße“ ausgeprägt. Der Artikel Winkelverstellung vervollständigt dann ihre Bestellung.

Elektrifizierung

Horizontale Kabelführung

Der horizontale Kabelkanal aus pulverbeschichtetem Stahl wird mit stabilen Kunststoffhalterungen am Oberrahmen befestigt und lässt sich bei Bedarf nutzer- oder besucherseitig abklappen. Zur Sicherung der Kabel werden Zugentlastungen eingesetzt. Eine Aushebesicherung verhindert ein nicht beabsichtigtes Abklappen des Kabelkanals.

Vertikale Kabelführung

Die vertikale Führung der Kabel erfolgt über eine am Gestellfuß aufsteckbare Kabelführung bzw. über eine Kabelkette, die an der Tischplatte befestigt wird.

Bei Steh-/Sitztischen kann optional eine Kabelkette angeboten werden, die die Kabelführung von der Tischplattenunterseite bis zum Boden gewährleistet.

Schiebeplattenfunktion (nur Basistische)

Beiausgewählten Plattenformen ist optionale eine Schiebeplattenfunktion lieferbar. Dabei werden zusätzlich Schiebeplattenadapter mit einer Führung für die Plattenverschiebung am Systemoberrahmen montiert. Des Weiteren sind der horizontale Kabelkanal mit Zugentlastung, eine Schiebeplattenverriegelung sowie ein Klemmschutz bei Wand- bzw. Blockstellung im Set enthalten.

Steckdosen

Eingesetzt werden hochwertige Schutzkontakt 3-fach-Steckdosen, die speziell für Büromöbel entwickelt wurden. Die Steckdosenbox besteht aus selbstlöschendem, nichttropfendem Kunststoff in der Farbe Schwarz. Eine verrastbare Einspeisungsleitung versorgt die Steckdose mit Strom, mit Verbindungsleitungen können mehrere Steckdosen miteinander (über längere Abschnitte) verbunden werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, zwei Steckdosen direkt miteinander zu einer 6-fach-Steckdose zu verbinden.

Alternativ werden Auf Tisch-Steckdosenboxen oder drehbare Einbau-Steckdosenboxen, die in die Schreibtischplatte eingelassen werden, angeboten. Es besteht, je nach Verwendungszweck, die Möglichkeit die Boxen individuell zu konfigurieren. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der Hersteller die Reihenfolge der Einsätze vorgibt. Grundsätzlich beginnt die Bestückung links mit dem Schalter (wenn gewählt), gefolgt von den Schuko-Steckdosen und den Kommunikationseinsätzen.

Die angebotenen Auf Tisch-Steckdosenboxen werden mit zwei Tischklemmen zur Befestigung am Tisch geliefert. Die Einspeisungsleitung zur Auf Tisch-Steckdosenbox ist fest integriert.

Die Einbau-Steckdosenboxen werden immer inklusive Ausfräsungen angeboten, wobei hier eine zusätzlich zu bestellende verrastbare Einspeisungsleitung die Steckdose mit Strom versorgt. Die Zuleitungskabel können in diesem Fall mit Kabelklemmbügeln unter der Tischplatte fixiert werden.

Kabeldurchführung

Tischplatten können optional mit Plattenausschnitten versehen werden.

Die Kabeldurchlassbuchse (KDB/M und KDB/L) hat einem Innendurchmesser von 70 mm und wird in eine Öffnung mit 79,3 mm Bohrdurchmesser montiert. Eine mehrteilige abnehmbare Verschlusskappe kann je nach Bedarf mit Durchlassöffnungen in verschiedenen Größen versehen werden. Die Position der Bohrung wird durch eine Skizze des Kunden festgelegt.

Es stehen folgende Designs und Materialien zur Verfügung:

- Abdeckung rund, Durchmesser 87 mm, Kunststoff, 3-teilig
- Abdeckung rund, Durchmesser 87 mm, Metall, Chrom-Optik und Edelstahl-Optik, 2-teilig
- Abdeckung eckig, 93 x 93 mm, Kunststoff, 3-teilig

Tische mit Schiebeplattenfunktion können nicht mit einer Kabeldurchlassbuchse ausgestattet werden.

Wahlweise können bis zu 3 Plattenausschnitte (AAB/M) an fest definierten Positionen an der Tischplattenhinterkante eingebracht. Sie dienen als Kabeldurchführung von horizontalem Kabelkanal zu Arbeitsplatz.

- Abdeckung einseitig gerundet, 88 x 71 mm, Kunststoff, 3-teilig
- Abdeckung eckig, 88 x 71 mm, Kunststoff, 3-teilig

Knieraumblenden (nur Basistische)

Knieraumblenden dienen als Sichtschutz und werden mit speziellen Adaptern am Gestell oder mit Anschraubhalterungen direkt an der Tischplatte befestigt. Die Knieraumblenden haben eine Höhe von 545 mm und werden mit einem Abstand von ca. 30 mm zur Tischplattenunterseite montiert.

Für Canvaro sind folgende Materialien erhältlich:

- Holz (Melamin oder Echtholz), 8 mm Plattenstärke, mit umlaufender Kante
- Metall, 2 mm Materialstärke, pulverbeschichtet – wahlweise Quadrat- der Rundlochung
- Glas, 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), in satinierte Ausführung, mit gefasteten Kanten

Systemerweiterungen

CPU-Halterung (CPA)

Die CPU-Halterung wird in drei Varianten angeboten:

- CPAP: zur Montage unter die Tischplatte, mit Gurtbefestigung zur Sicherung des Rechners. Die Halterung wird direkt unter die Tischplatte geschraubt und verfährt mit der Tischplatte hoch und runter.
- CPAV: zur werkzeuglosen Montage am Oberrahmen, für Außen- und Innenmontage verwendbar. Die Halterung verfährt mit der Tischplatte hoch und runter und ist für Rechnerhöhen von 380 mm bis 458 mm nutzbar. Der Einstellbereich für die Rechnerbreite beträgt bei Außenmontage 50 mm – 202 mm, bei einer Innenmontage 142 mm – 202 mm. Dabei werden die Rechner werkzeuglos und rutschsicher auf einer Trägerplatte (200 mm x 100 mm) fixiert. Die CPAV ist ab einer Tischtiefe von 800 mm einsetzbar.
- CPAC: zur Montage am Gestellfuß, mit breitenverstellbarem Verschiebeschlitten (180 - 230 mm) zur Anpassung an die PC-Breite. Die Halterung wird mittels Schelle an der Tischsäule befestigt und kann sowohl außen wie auch innen montiert werden. Bei einer Innenmontage beträgt die max. Rechnerhöhe 540 mm (bei Tischhöhe 720 mm).

Die maximale Belastung der drei Varianten beträgt jeweils 15 kg.

Drucker-Halterung (GEA)

Die Drucker-Halterung, mit einer Auflagefläche von (B x T) 450 x 500 mm, ist zur seitlichen Montage am Tisch vorgesehen. Die Verbindung mit dem Gestell erfolgt über eine werkzeuglose Verklammerung mit dem Oberrahmen des Schreibtisches. Die Oberkante der GEA-Platte liegt dabei 250 mm tiefer als die Plattenoberkante des Schreibtisches (25 mm Plattenstärke). Die maximale Belastung beträgt 15 kg.

Stehansatz (TBA)

Der Stehansatz dient zur kurzen Besprechung im Stehen, die Auflagefläche wird in zwei Größen angeboten.

Tischerweiterung Multifunktionsschiene

Eine Multifunktionsschiene kann an die Hinterkante von Schreibtischen montiert werden. Möglich ist eine integrierte oder eine nachträglich adaptierbare Version. Die Schiene erweitert die Tischfläche um 100 mm und dient zur Aufnahme von Zubehörelementen wie Leuchten, Stellwänden, Steckdosenleisten etc., welche in zwei Funktionsnuten frei positionier- und verschiebbar sind. Ein Bürstenprofil ermöglicht die einfache Führung von Kabeln unter die Tischplatte.





Allgemein

Die Werkstoffe von Canvaro sind sortenrein trennbar und voll recyclebar. Es werden ausschließlich formaldehydarme Feinspanplatten der Güteklasse E 1 verwendet. Die Firma ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG verfügt über ein Qualitätsmanagement-System und ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Außerdem werden die Produktionsstätten von einem neutralen und unabhängigen Unternehmen begutachtet und der Hersteller ist berechtigt das EMAS-Logo zu führen. Durch den Einsatz eines Umweltmanagement-Systems ist eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 schon vor einigen Jahren erfolgt und durch gleichbleibende Qualität und Kontrolle weiterhin gewährleistet.







Alle Preise sind in EURO ohne Mehrwertsteuer angegeben und verstehen sich ohne Montage. Änderungen von technischen Details, die der Weiterentwicklung dienen, bleiben uns vorbehalten.





Druckfehlerberichtigungen behalten wir uns vor.







Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren die bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.




MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR STA0806	449,-	CR STA1006	461,-	CR STA1206	473,-
		CQ STA0806	449,-	CQ STA1006	461,-	CQ STA1206	473,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV MP Gasdruckfeder			10,60 118,-		10,60 118,-		10,60 118,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			131,- 180,-		163,- 225,-		196,- 270,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		CQ/CR HKK08 VKK	51,- 39,-	CQ/CR HKK10 VKK	55,- 39,-	CQ/CR HKK12 VKK	58,- 39,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN08H KN08M KN08G	209,- 123,- 170,- 346,- 546,-	KN10H KN10M KN10G	213,- 154,- 212,- 356,- 550,-	KN12H KN12M KN12G	225,- 184,- 254,- 370,- 561,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA08/2	202,- 39,- 54,-	PA10/2	209,- 49,- 68,-	PA12/2 PA12/R	213,- 268,- 59,- 81,-
Flexter MP Flexter adaptiert MP Flexter integriert		FL0801K FL0801K	208,- 208,-	FL1001K FL1001K	219,- 219,-	FL1201K FL1201K	230,- 230,-







Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
CR STA1406	483,-	CR STA1606	493,-	CR STA1806	516,-	CR STA2006	538,-
CQ STA1406	483,-	CQ STA1606	493,-	CQ STA1806	516,-	CQ STA2006	538,-
	94,-		94,-		94,-		94,-
	10,60 118,-		10,60 118,-		10,60 118,-		10,60 118,-
	228,- 315,-		261,- 360,-		294,- 405,-		326,- 450,-
CQ/CR HKK14 VKK	62,- 39,-	CQ/CR HKK16 VKK	63,- 39,-	CQ/CR HKK18 VKK	73,- 39,-	CQ/CR HKK20 VKK	77,- 39,-
KN14H	239,- 215,- 297,-	KN16H	272,- 246,- 339,-	KN18H	309,- 277,- 381,-	KN20H	327,- 307,- 424,-
KN14M KN14G	391,- 572,-	KN16M KN16G	429,- 606,-	KN18M KN18G	462,- 640,-	KN20M KN20G	487,- 665,-
PA14/2 PA14/R	220,- 279,- 69,- 95,-	PA16/2 PA16/R	226,- 291,- 79,- 109,-	PA18/2 PA18/R	237,- 306,- 89,- 122,-	PA20/2 PA20/R	260,- 325,- 98,- 136,-
FL1401K FL1401K	241,- 241,-	FL1601K FL1601K	279,- 279,-	FL1801K FL1801K	325,- 325,-	FL2001K FL2001K	336,- 336,-





 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 800 800		 1000 800		 1200 800	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 620 - 860		CR STA0808	461,-	CR STA1008	473,-	CR STA1208	483,-
		CQ STA0808	461,-	CQ STA1008	473,-	CQ STA1208	483,-
 630 - 1280 630 - 1280		CR STSA0808	1.541,-	CR STSA1008	1.550,-	CR STSA1208	1.558,-
		CQ STSA0808	1.541,-	CQ STSA1008	1.550,-	CQ STSA1208	1.558,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			174,- 240,-		218,- 300,-		261,- 360,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS) Schiebeplatte incl.HKK (nur ST)		CQ/CR HKK08 VKK VKKS SPSET08	51,- 39,- 83,- 121,-	CQ/CR HKK10 VKK VKKS SPSET10	55,- 39,- 83,- 126,-	CQ/CR HKK12 VKK VKKS SPSET12	58,- 39,- 83,- 128,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN08H KN08M KN08G	209,- 123,- 170,- 346,- 546,-	KN10H KN10M KN10G	213,- 154,- 212,- 356,- 550,-	KN12H KN12M KN12G	225,- 184,- 254,- 370,- 561,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA08/2	202,- 39,- 54,-	PA10/2	209,- 49,- 68,-	PA12/2 PA12/R	213,- 268,- 59,- 81,-
Flexter MP Flexter adaptiert MP Flexter integriert		FL0801K FL0801K	208,- 208,-	FL1001K FL1001K	219,- 219,-	FL1201K FL1201K	230,- 230,-







							
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
CR STA1408	493,–	CR STA1608	503,–	CR STA1808	525,–	CR STA2008	546,–
CQ STA1408	493,–	CQ STA1608	503,–	CQ STA1808	525,–	CQ STA2008	546,–
CR STSA1408	1.566,–	CR STSA1608	1.576,–	CR STSA1808	1.596,–	CR STSA2008	1.618,–
CQ STSA1408	1.566,–	CQ STSA1608	1.576,–	CQ STSA1808	1.596,–	CQ STSA2008	1.618,–
	94,–		94,–		94,–		94,–
	10,60 118,– 65,–		10,60 118,– 65,–		10,60 118,– 65,–		10,60 118,– 65,–
	305,– 420,–		348,– 480,–		392,– 540,–		435,– 600,–
CQ/CR HKK14 VKK CQ/CR VKKS SPSET14	62,– 39,– 83,– 130,–	CQ/CR HKK16 VKK CQ/CR VKKS SPSET16	63,– 39,– 83,– 132,–	CQ/CR HKK18 VKK CQ/CR VKKS SPSET18	73,– 39,– 83,– 139,–	CQ/CR HKK20 VKK CQ/CR VKKS SPSET20	77,– 39,– 83,– 145,–
KN14H KN14M KN14G	239,– 215,– 297,– 391,– 572,–	KN16H KN16M KN16G	272,– 246,– 339,– 429,– 606,–	KN18H KN18M KN18G	309,– 277,– 381,– 462,– 640,–	KN20H KN20M KN20G	327,– 307,– 424,– 487,– 665,–
PA14/2 PA14/R	220,– 279,– 69,– 95,–	PA16/2 PA16/R	226,– 291,– 79,– 109,–	PA18/2 PA18/R	237,– 306,– 89,– 122,–	PA20/2 PA20/R	260,– 325,– 98,– 136,–
FL1401K FL1401K	241,– 241,–	FL1601K FL1601K	279,– 279,–	FL1801K FL1801K	325,– 325,–	FL2001K FL2001K	336,– 336,–







 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STA0809		 STA1009		 STA1209	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR STA0809	488,-	CR STA1009	498,-	CR STA1209	508,-
		CQ STA0809	488,-	CQ STA1009	498,-	CQ STA1209	508,-
	630 - 1280	CR STSA0809	1.584,-	CR STSA1009	1.592,-	CR STSA1209	1.601,-
	630 - 1280	CQ STSA0809	1.584,-	CQ STSA1009	1.592,-	CQ STSA1209	1.601,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			196,- 270,-		245,- 338,-		294,- 405,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS)		HKK08 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	51,- 39,- 83,-	HKK10 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	55,- 39,- 83,-	HKK12 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	58,- 39,- 83,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN08H KN08M KN08G	209,- 123,- 170,- 346,- 546,-	KN10H KN10M KN10G	213,- 154,- 212,- 356,- 550,-	KN12H KN12M KN12G	225,- 184,- 254,- 370,- 561,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA08/2	202,- 39,- 54,-	PA10/2	209,- 49,- 68,-	PA12/2 PA12/R	213,- 268,- 59,- 81,-
Flexter MP Flexter adaptiert MP Flexter integriert		FL0801K FL0801K	208,- 208,-	FL1001K FL1001K	219,- 219,-	FL1201K FL1201K	230,- 230,-







							
STA1409		STA1609		STA1809		STA2009	
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
CR STA1409	521,-	CR STA1609	530,-	CR STA1809	550,-	CR STA2009	573,-
CQ STA1409	521,-	CQ STA1609	530,-	CQ STA1809	550,-	CQ STA2009	573,-
CR STSA1409	1.609,-	CR STSA1609	1.618,-	CR STSA1809	1.639,-	CR STSA2009	1.660,-
CQ STSA1409	1.609,-	CQ STSA1609	1.618,-	CQ STSA1809	1.639,-	CQ STSA2009	1.660,-
	94,-		94,-		94,-		94,-
	10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-
	343,- 473,-		392,- 540,-		441,- 608,-		490,- 675,-
CQ/CR HKK14 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	62,- 39,- 83,-	CQ/CR HKK16 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	63,- 39,- 83,-	CQ/CR HKK18 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	73,- 39,- 83,-	CQ/CR HKK20 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	77,- 39,- 83,-
KN14H KN14M KN14G	239,- 215,- 297,- 391,- 572,-	KN16H KN16M KN16G	272,- 246,- 339,- 429,- 606,-	KN18H KN18M KN18G	309,- 277,- 381,- 462,- 640,-	KN20H KN20M KN20G	327,- 307,- 424,- 487,- 665,-
PA14/2 PA14/R	220,- 279,- 69,- 95,-	PA16/2 PA16/R	226,- 291,- 79,- 109,-	PA18/2 PA18/R	237,- 306,- 89,- 122,-	PA20/2 PA20/R	260,- 325,- 98,- 136,-
FL1401K FL1401K	241,- 241,-	FL1601K FL1601K	279,- 279,-	FL1801K FL1801K	325,- 325,-	FL2001K FL2001K	336,- 336,-







 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STA0810		 STA1010		 STA1210	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 620 - 860		CR STA0810	501,-	CR STA1010	513,-	CR STA1210	523,-
		CQ STA0810	501,-	CQ STA1010	513,-	CQ STA1210	523,-
 630 - 1280 630 - 1280		CR STSA0810	1.613,-	CR STSA1010	1.622,-	CR STSA1210	1.631,-
		CQ STSA0810	1.613,-	CQ STSA1010	1.622,-	CQ STSA1210	1.631,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			218,- 300,-		272,- 375,-		326,- 450,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS)		HKK08 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	51,- 39,- 83,-	HKK10 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	55,- 39,- 83,-	HKK12 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	58,- 39,- 83,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN08H KN08M KN08G	209,- 123,- 170,- 346,- 546,-	KN10H KN10M KN10G	213,- 154,- 212,- 356,- 550,-	KN12H KN12M KN12G	225,- 184,- 254,- 370,- 561,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA08/2	202,- 39,- 54,-	PA10/2	209,- 49,- 68,-	PA12/2	213,- 59,- 81,-
Flexter MP Flexter adaptiert MP Flexter integriert		FL0801K FL0801K	208,- 208,-	FL1001K FL1001K	219,- 219,-	FL1201K FL1201K	230,- 230,-






 STA1410		 STA1610		 STA1810		 STA2010	
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
CR STA1410	535,-	CR STA1610	544,-	CR STA1810	567,-	CR STA2010	585,-
CQ STA1410	535,-	CQ STA1610	544,-	CQ STA1810	567,-	CQ STA2010	585,-
CR STSA1410	1.639,-	CR STSA1610	1.647,-	CR STSA1810	1.669,-	CR STSA2010	1.690,-
CQ STSA1410	1.639,-	CQ STSA1610	1.647,-	CQ STSA1810	1.669,-	CQ STSA2010	1.690,-
	94,-		94,-		94,-		94,-
	10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-
	381,- 525,-		435,- 600,-		490,- 675,-		544,- 750,-
CQ/CR HKK14 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	62,- 39,- 83,-	CQ/CR HKK16 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	63,- 39,- 83,-	CQ/CR HKK18 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	73,- 39,- 83,-	CQ/CR HKK20 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	77,- 39,- 83,-
KN14H KN14M KN14G	239,- 215,- 297,- 391,- 572,-	KN16H KN16M KN16G	272,- 246,- 339,- 429,- 606,-	KN18H KN18M KN18G	309,- 277,- 381,- 462,- 640,-	KN20H KN20M KN20G	327,- 307,- 424,- 487,- 665,-
PA14/2	220,- 69,- 95,-	PA16/2	226,- 79,- 109,-	PA18/2	237,- 89,- 122,-	PA20/2	260,- 98,- 136,-
FL1401K FL1401K	241,- 241,-	FL1601K FL1601K	279,- 279,-	FL1801K FL1801K	325,- 325,-	FL2001K FL2001K	336,- 336,-






 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STB16L		 STB18L		 STB20L	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 620 - 860		CR STB16L	661,-	CR STB18L	681,-	CR STB20L	706,-
		CR STB16R	661,-	CR STB18R	681,-	CR STB20R	706,-
		CQ STB16L	661,-	CQ STB18L	681,-	CQ STB20L	706,-
		CQ STB16R	661,-	CQ STB18R	681,-	CQ STB20R	706,-
 630 - 1280 630 - 1280		CR STSB16L	1.729,-	CR STSB18L	1.751,-	CR STSB20L	1.772,-
		CR STSB16R	1.729,-	CR STSB18R	1.751,-	CR STSB20R	1.772,-
		CQ STSB16L	1.729,-	CQ STSB18L	1.751,-	CQ STSB20L	1.772,-
		CQ STSB16R	1.729,-	CQ STSB18R	1.751,-	CQ STSB20R	1.772,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			435,- 600,-		490,- 675,-		544,- 750,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS) Schiebeplatte incl.HKK (nur ST)		CQ/CR HKK16 VKK VKKS SPSET16	63,- 39,- 83,- 132,-	CQ/CR HKK18 VKK VKKS SPSET18	73,- 39,- 83,- 139,-	CQ/CR HKK20 VKK VKKS SPSET20	77,- 39,- 83,- 145,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN16H KN16M KN16G	272,- 246,- 339,- 429,- 606,-	KN18H KN18M KN18G	309,- 277,- 381,- 462,- 640,-	KN20H KN20M KN20G	327,- 307,- 424,- 487,- 665,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA16/2 PA16/R	226,- 291,- 79,- 109,-	PA18/2 PA18/R	237,- 306,- 89,- 122,-	PA20/2 PA20/R	260,- 325,- 98,- 136,-
Flexter MP Flexter adaptiert MP Flexter integriert		FL1601K FL1601K	279,- 279,-	FL1801K FL1801K	325,- 325,-	FL2001K FL2001K	336,- 336,-






 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STCP16		 STCP18		 STCP20	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 ● 620 - 860 ■		CR STCP16	691,-	CR STCP18	713,-	CR STCP20	736,-
		CQ STCP16	691,-	CQ STCP18	713,-	CQ STCP20	736,-
 ● 630 - 1280 ■ 630 - 1280		CR STSCP16	1.756,-	CR STSCP18	1.777,-	CR STSCP20	1.799,-
		CQ STSCP16	1.756,-	CQ STSCP18	1.777,-	CQ STSCP20	1.799,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-		10,60 118,- 65,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			435,- 600,-		490,- 675,-		544,- 750,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS)		HKK16 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	63,- 39,- 83,-	HKK18 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	73,- 39,- 83,-	HKK20 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	77,- 39,- 83,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN16H KN16M KN16G	272,- 246,- 339,- 429,- 606,-	KN18H KN18M KN18G	309,- 277,- 381,- 462,- 640,-	KN20H KN20M KN20G	327,- 307,- 424,- 487,- 665,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA16/2 PA16/R	226,- 291,- 79,- 109,-	PA18/2 PA18/R	237,- 306,- 89,- 122,-	PA20/2 PA20/R	260,- 325,- 98,- 136,-
Flexter MP Flexter adaptiert MP Flexter integriert		FL1601K FL1601K	279,- 279,-	FL1801K FL1801K	325,- 325,-	FL2001K FL2001K	336,- 336,-






 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STC1604L	 STC1804L	 STC2004L
		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO
 620 - 860		CR STC1604L 661,-	CR STC1804L 681,-	CR STC2004L 706,-
		CR STC1604R 661,-	CR STC1804R 681,-	CR STC2004R 706,-
		CQ STC1604L 661,-	CQ STC1804L 681,-	CQ STC2004L 706,-
		CQ STC1604R 661,-	CQ STC1804R 681,-	CQ STC2004R 706,-
 630 - 1280 630 - 1280		CR STSC1604L 1.729,-	CR STSC1804L 1.751,-	CR STSC2004L 1.772,-
		CR STSC1604R 1.729,-	CR STSC1804R 1.751,-	CR STSC2004R 1.772,-
		CQ STSC1604L 1.729,-	CQ STSC1804L 1.751,-	CQ STSC2004L 1.772,-
		CQ STSC1604R 1.729,-	CQ STSC1804R 1.751,-	CQ STSC2004R 1.772,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik		94,-	94,-	94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)		10,60 118,- 65,-	10,60 118,- 65,-	10,60 118,- 65,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*		435,- 600,-	490,- 675,-	544,- 750,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS) Schiebeplatte incl.HKK (nur ST)		HKK16 63,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,- SPSET16 132,-	HKK18 73,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,- SPSET18 139,-	HKK20 77,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,- SPSET20 145,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN16H 272,- 246,- 339,- KN16M 429,- KN16G 606,-	KN18H 309,- 277,- 381,- KN18M 462,- KN18G 640,-	KN20H 327,- 307,- 424,- KN20M 487,- KN20G 665,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA16/2 226,- PA16/R 291,- 79,- 109,-	PA18/2 237,- PA18/R 306,- 89,- 122,-	PA20/2 260,- PA20/R 325,- 98,- 136,-
Flexter MP Flexter adaptiert MP Flexter integriert		FL1601K 279,- FL1601K 279,-	FL1801K 325,- FL1801K 325,-	FL2001K 336,- FL2001K 336,-







 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höhenstellbereich [mm]	 1600 1000 600 800 STC1606L	 1800 1000 600 800 STC1806L	 2000 1000 600 800 STC2006L			
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 620 - 860		CR STC1606L	661,—	CR STC1806L	681,—	CR STC2006L	706,—
		CR STC1606R	661,—	CR STC1806R	681,—	CR STC2006R	706,—
		CQ STC1606L	661,—	CQ STC1806L	681,—	CQ STC2006L	706,—
		CQ STC1606R	661,—	CQ STC1806R	681,—	CQ STC2006R	706,—
 630 - 1280 630 - 1280		CR STSC1606L	1.729,—	CR STSC1806L	1.751,—	CR STSC2006L	1.772,—
		CR STSC1606R	1.729,—	CR STSC1806R	1.751,—	CR STSC2006R	1.772,—
		CQ STSC1606L	1.729,—	CQ STSC1806L	1.751,—	CQ STSC2006L	1.772,—
		CQ STSC1606R	1.729,—	CQ STSC1806R	1.751,—	CQ STSC2006R	1.772,—
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,—		94,—		94,—
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			10,60 118,— 65,—		10,60 118,— 65,—		10,60 118,— 65,—
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			435,— 600,—		490,— 675,—		544,— 750,—
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS) Schiebeplatte incl.HKK (nur ST)			HKK16 63,— CQ/CR VKK 39,— CQ/CR VKKS 83,— SPSET16 132,—		HKK18 73,— CQ/CR VKK 39,— CQ/CR VKKS 83,— SPSET18 139,—		HKK20 77,— CQ/CR VKK 39,— CQ/CR VKKS 83,— SPSET20 145,—
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas			KN16H 272,— 246,— 339,— KN16M 429,— KN16G 606,—		KN18H 309,— 277,— 381,— KN18M 462,— KN18G 640,—		KN20H 327,— 307,— 424,— KN20M 487,— KN20G 665,—
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*			PA16/2 226,— PA16/R 291,— 79,— 109,—		PA18/2 237,— PA18/R 306,— 89,— 122,—		PA20/2 260,— PA20/R 325,— 98,— 136,—
Flexter MP Flexter adaptiert MP Flexter integriert			FL1601K 279,— FL1601K 279,—		FL1801K 325,— FL1801K 325,—		FL2001K 336,— FL2001K 336,—






 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STK1806L	 STK1808L		
		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO		
 620 - 860		CR STK1806L 867,-	CR STK1808L 878,-		
		CR STK1806R 867,-	CR STK1808R 878,-		
		CQ STK1806L 867,-	CQ STK1808L 878,-		
		CQ STK1806R 867,-	CQ STK1808R 878,-		
 630 - 1280		CR STSK1806L 2.580,-	CR STSK1808L 2.592,-		
		CR STSK1806R 2.580,-	CR STSK1808R 2.592,-		
		CQ STSK1806L 2.580,-	CQ STSK1808L 2.592,-		
		CQ STSK1806R 2.580,-	CQ STSK1808R 2.592,-		
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik (ST) MP Kufen Chrom-Optik (STS)			94,- 141,-		94,- 141,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			15,90 118,- 65,-		15,90 118,- 65,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			588,- 810,-		588,- 810,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal (nur ST) Horiz. Kab. (STS, lange Seite) Horiz. Kab. (STS, kurze Seite) Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS)			HKK18 73,- HKK16 63,- HKK10 55,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,-		HKK18 73,- HKK16 63,- HKK10 55,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas			KN18H 309,- 277,- 381,- KN18M 462,- KN18G 640,-		KN18H 309,- 277,- 381,- KN18M 462,- KN18G 640,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*			PA18/2 237,- PA18/R 306,- 89,- 122,-		PA18/2 237,- PA18/R 306,- 89,- 122,-





 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STK2006L	 STK2008L		
		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO		
 620 - 860		CR STK2006L 886,-	CR STK2008L 899,-		
		CR STK2006R 886,-	CR STK2008R 899,-		
		CQ STK2006L 886,-	CQ STK2008L 899,-		
		CQ STK2006R 886,-	CQ STK2008R 899,-		
 630 - 1280 630 - 1280		CR STSK2006L 2.602,-	CR STSK2008L 2.613,-		
		CR STSK2006R 2.602,-	CR STSK2008R 2.613,-		
		CQ STSK2006L 2.602,-	CQ STSK2008L 2.613,-		
		CQ STSK2006R 2.602,-	CQ STSK2008R 2.613,-		
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik (ST) MP Kufen Chrom-Optik (STS)			94,- 141,-		94,- 141,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			15,90 118,- 65,-		15,90 118,- 65,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			653,- 900,-		653,- 900,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal (nur ST) Horiz. Kab. (STS, lange Seite) Horiz. Kab. (STS, kurze Seite) Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS)			HKK20 77,- HKK18 73,- HKK10 55,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,-		HKK20 77,- HKK18 73,- HKK10 55,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas			KN20H 327,- 307,- 424,- KN20M 487,- KN20G 665,-		KN20H 327,- 307,- 424,- KN20M 487,- KN20G 665,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*			PA20/2 260,- PA20/R 325,- 98,- 136,-		PA20/2 260,- PA20/R 325,- 98,- 136,-





 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STL1806L	 STL1808L		
		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO		
 620 - 860		CR STL1806L 900,-	CR STL1808L 911,-		
		CR STL1806R 900,-	CR STL1808R 911,-		
		CQ STL1806L 900,-	CQ STL1808L 911,-		
		CQ STL1806R 900,-	CQ STL1808R 911,-		
 630 - 1280		CR STSL1806L 2.616,-	CR STSL1808L 2.626,-		
		CR STSL1806R 2.616,-	CR STSL1808R 2.626,-		
		CQ STSL1806L 2.616,-	CQ STSL1808L 2.626,-		
		CQ STSL1806R 2.616,-	CQ STSL1808R 2.626,-		
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik (ST) MP Kufen Chrom-Optik (STS)			94,- 141,-		94,- 141,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			15,90 118,- 65,-		15,90 118,- 65,-
Elektrifizierung Horiz. Kab. (ST, lange Seite) Horiz. Kab. (ST, kurze Seite) Horiz. Kab. (STS, lange Seite) Horiz. Kab. (STS, kurze Seite) Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS)		HKK18 HKKF09 HKK16 HKK14 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	73,- 82,- 63,- 62,- 39,- 83,-	HKK18 HKKF09 HKK16 HKK14 CQ/CR VKK CQ/CR VKKS	73,- 82,- 63,- 62,- 39,- 83,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN18H KN18M KN18G	309,- 277,- 381,- 462,- 640,-	KN18H KN18M KN18G	309,- 277,- 381,- 462,- 640,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA18/2 PA18/R 	237,- 306,- 89,- 122,-	PA18/2 PA18/R 	237,- 306,- 89,- 122,-





 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STL2006L	 STL2008L		
		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO		
 620 - 860		CR STL2006L 921,-	CR STL2008L 931,-		
		CR STL2006R 921,-	CR STL2008R 931,-		
		CQ STL2006L 921,-	CQ STL2008L 931,-		
		CQ STL2006R 921,-	CQ STL2008R 931,-		
 630 - 1280		CR STSL2006L 2.638,-	CR STSL2008L 2.648,-		
		CR STSL2006R 2.638,-	CR STSL2008R 2.648,-		
		CQ STSL2006L 2.638,-	CQ STSL2008L 2.648,-		
		CQ STSL2006R 2.638,-	CQ STSL2008R 2.648,-		
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik (ST) MP Kufen Chrom-Optik (STS)			94,- 141,-		94,- 141,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			15,90 118,- 65,-		15,90 118,- 65,-
Elektrifizierung Horiz. Kab. (ST, lange Seite) Horiz. Kab. (ST, kurze Seite) Horiz. Kab. (STS, lange Seite) Horiz. Kab. (STS, kurze Seite) Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS)			HKK20 77,- HKKF09 82,- HKK18 73,- HKK14 62,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,-		HKK20 77,- HKKF09 82,- HKK18 73,- HKK14 62,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas			KN20H 327,- 307,- 424,- KN20M 487,- KN20G 665,-		KN20H 327,- 307,- 424,- KN20M 487,- KN20G 665,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*			PA20/2 260,- PA20/R 325,- 98,- 136,-		PA20/2 260,- PA20/R 325,- 98,- 136,-





 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STP22L	 STP24L	 STP26L	
		Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO	Best.Nr. EURO	
 620 - 860		CR STP22L 835,-	CR STP24L 853,-	CR STP26L 876,-	
		CR STP22R 835,-	CR STP24R 853,-	CR STP26R 876,-	
		CQ STP22L 835,-	CQ STP24L 853,-	CQ STP26L 876,-	
		CQ STP22R 835,-	CQ STP24R 853,-	CQ STP26R 876,-	
 630 - 1280 630 - 1280		CR STSP22L 2.556,-	CR STSP24L 2.576,-	CR STSP26L 2.598,-	
		CR STSP22R 2.556,-	CR STSP24R 2.576,-	CR STSP26R 2.598,-	
		CQ STSP22L 2.556,-	CQ STSP24L 2.576,-	CQ STSP26L 2.598,-	
		CQ STSP22R 2.556,-	CQ STSP24R 2.576,-	CQ STSP26R 2.598,-	
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik (ST) MP Kufen Chrom-Optik (STS)			94,- 141,-	94,- 141,-	94,- 141,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			15,90 118,- 65,-	15,90 118,- 65,-	15,90 118,- 65,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			718,- 990,-	783,- 1.080,-	849,- 1.170,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal (lange Seite) Horiz. Kab. (ST, kurze Seite) Horiz. Kab. (STS, kurze Seite) Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS)		HKK16 63,- HKKF08 80,- HKK08 51,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,-	HKK18 73,- HKKF08 80,- HKK08 51,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,-	HKK20 77,- HKKF08 80,- HKK08 51,- CQ/CR VKK 39,- CQ/CR VKKS 83,-	
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN16H 272,- 246,- 339,- KN16M 429,- KN16G 606,-	KN18H 309,- 277,- 381,- KN18M 462,- KN18G 640,-	KN20H 327,- 307,- 424,- KN20M 487,- KN20G 665,-	
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*		PA16/2 226,- PA16/R 291,- 79,- 109,-	PA18/2 237,- PA18/R 306,- 89,- 122,-	PA20/2 260,- PA20/R 325,- 98,- 136,-	





 STS-Tische MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 STDR12124		 STDR12126	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
 620 - 860		CR STDR12124	940,-	CR STDR12126	962,-
		CQ STDR12124	940,-	CQ STDR12126	962,-
 630 - 1280 630 - 1280		CR STSDR12124	2.646,-	CR STSDR12126	2.667,-
		CQ STSDR12124	2.646,-	CQ STSDR12126	2.667,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik (ST) MP Kufen Chrom-Optik (STS)			94,- 141,-		94,- 141,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV (nur ST) MP Gasdruckfeder (nur ST) MP Memory, Display (nur STS)			15,90 118,- 65,-		15,90 118,- 65,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			783,- 1.080,-		849,- 1.170,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal (pro Seite) Vert. Kabelkanal (nur ST) Vert. Kabelkanal (nur STS)			58,- 39,- 83,-		56,- 39,- 83,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas			225,- 184,- 254,- 370,- 561,-		225,- 184,- 254,- 370,- 561,-
Plattenansatz Rechteckige Platte (nur ST) Gerundete Platte (nur ST) MP Furnier 1* MP Furnier 2*			213,- 268,- 59,- 81,-		213,- 268,- 59,- 81,-




MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 870	CR KSTA0808	1.069,-	CR KSTA1008	1.077,-	CR KSTA1208	1.091,-
		CQ KSTA0808	1.069,-	CQ KSTA1008	1.077,-	CQ KSTA1208	1.091,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			174,- 240,-		218,- 300,-		261,- 360,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		CQ/CR HKK08 VKK	51,- 39,-	CQ/CR HKK10 VKK	55,- 39,-	CQ/CR HKK12 VKK	58,- 39,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN08H KN08M KN08G	209,- 123,- 170,- 346,- 546,-	KN10H KN10M KN10G	213,- 154,- 212,- 356,- 550,-	KN12H KN12M KN12G	225,- 184,- 254,- 370,- 561,-





											
Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO
CR	KSTA1408	1.100,–	CR	KSTA1608	1.109,–	CR	KSTA1808	1.128,–	CR	KSTA2008	1.150,–
CQ	KSTA1408	1.100,–	CQ	KSTA1608	1.109,–	CQ	KSTA1808	1.128,–	CQ	KSTA2008	1.150,–
		94,–			94,–			94,–			94,–
		305,– 420,–			348,– 480,–			392,– 540,–			435,– 600,–
CQ/CR	HKK14 VKK	62,– 39,–	CQ/CR	HKK16 VKK	63,– 39,–	CQ/CR	HKK18 VKK	73,– 39,–	CQ/CR	HKK20 VKK	77,– 39,–
KN14H		239,– 215,– 297,–	KN16H		272,– 246,– 339,–	KN18H		309,– 277,– 381,–	KN20H		327,– 307,– 424,–
KN14M		391,–	KN16M		429,–	KN18M		462,–	KN20M		487,–
KN14G		572,–	KN16G		606,–	KN18G		640,–	KN20G		665,–





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 870	CR KSTA0809	1.111,-	CR KSTA1009	1.121,-	CR KSTA1209	1.132,-
		CQ KSTA0809	1.111,-	CQ KSTA1009	1.121,-	CQ KSTA1209	1.132,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			196,- 270,-		245,- 338,-		294,- 405,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal Vert. Kabelkanal		CQ/CR HKK08 VKK	51,- 39,-	CQ/CR HKK10 VKK	55,- 39,-	CQ/CR HKK12 VKK	58,- 39,-
Knieraumblenden Melamin MP Furnier 1* MP Furnier 2* Lochblech Glas		KN08H KN08M KN08G	209,- 123,- 170,- 346,- 546,-	KN10H KN10M KN10G	213,- 154,- 212,- 356,- 550,-	KN12H KN12M KN12G	225,- 184,- 254,- 370,- 561,-




											
Best.Nr. EURO			Best.Nr. EURO			Best.Nr. EURO			Best.Nr. EURO		
CR	KSTA1409	1.142,—	CR	KSTA1609	1.152,—	CR	KSTA1809	1.170,—	CR	KSTA2009	1.192,—
CQ	KSTA1409	1.142,—	CQ	KSTA1609	1.152,—	CQ	KSTA1809	1.170,—	CQ	KSTA2009	1.192,—




MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	VE45VT	284,–	VE60VT	291,–	VE90	313,–
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV							
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			159,– 219,–		218,– 300,–		261,– 360,–





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]				
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR VE60DRK	430,-	CR VE08EFK	353,-
		CQ VE60DRK	430,-	CQ VE08EFK	353,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV			5,30		5,30
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			392,- 540,-		174,- 240,-





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR VE12EFK	453,-	CR VE1210TRK	461,-	CR VE1208TRK	453,-
		CQ VE12EFK	453,-	CQ VE1210TRK	461,-	CQ VE1208TRK	453,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV			5,30		5,30		5,30
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			392,- 540,-		490,- 675,-		368,- 507,-





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 VE12EFKGR		 VE1210TRKGR		 VE1208TRKGR	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR VE12EFKGL	590,-	CR VE1210TRKGL	604,-	CR VE1208TRKGL	590,-
		CR VE12EFKGR	590,-	CR VE1210TRKGR	604,-	CR VE1208TRKGR	590,-
		CQ VE12EFKGL	590,-	CQ VE1210TRKGL	604,-	CQ VE1208TRKGL	590,-
		CQ VE12EFKGR	590,-	CQ VE1210TRKGR	604,-	CQ VE1208TRKGR	590,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			47,-		47,-		47,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV			5,30		5,30		5,30
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			392,- 540,-		490,- 675,-		368,- 507,-





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]				
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	VE90RVT	313,-	CR VE12EFRVTK	461,-
				CQ VE12EFRVTK	461,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV					5,30
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			261,- 360,-		392,- 540,-




MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]				
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR TT0808L	499,-	CR TZ0808L	585,-
		CR TT0808R	499,-	CR TZ0808R	585,-
		CQ TT0808L	499,-	CQ TZ0808L	585,-
		CQ TT0808R	499,-	CQ TZ0808R	585,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			47,-		47,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV			5,30		5,30
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			348,- 480,-		435,- 600,-
Elektrifizierung Horiz. Kabelkanal		HKKF12	86,-	HKKF10	84,-





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 KABR		 KACR		 KALR	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR KABLK	428,-	CR KACLK	434,-	CR KALLK	619,-
		CR KABRK	428,-	CR KACRK	434,-	CR KALRK	619,-
		CQ KABLK	428,-	CQ KACLK	434,-	CQ KALLK	619,-
		CQ KABRK	428,-	CQ KACRK	434,-	CQ KALRK	619,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV			10,60		10,60		10,60
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			314,- 433,-		343,- 473,-		392,- 540,-





 KATR		 KA2TR		 KATPR		 KANR	
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
CR KATLK	434,-	CR KA2TLK	769,-	CR KATPLK	436,-	CR KANLK	428,-
CR KATRK	434,-	CR KA2TRK	769,-	CR KATPRK	436,-	CR KANRK	428,-
CQ KATLK	434,-	CQ KA2TLK	769,-	CQ KATPLK	436,-	CQ KANLK	428,-
CQ KATRK	434,-	CQ KA2TRK	769,-	CQ KATPRK	436,-	CQ KANRK	428,-
	10,60		15,90		5,30		10,60
	348,- 480,-		696,- 960,-		305,- 420,-		261,- 360,-





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]	 KAPR		 KAWR		 KAZR	
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR KAPLK	440,-	CR KAWLK	444,-	CR KAZLK	428,-
		CR KAPRK	440,-	CR KAWRK	444,-	CR KAZRK	428,-
		CQ KAPLK	440,-	CQ KAWLK	444,-	CQ KAZLK	428,-
		CQ KAPRK	440,-	CQ KAWRK	444,-	CQ KAZRK	428,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV			10,60		10,60		10,60
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			261,- 360,-		218,- 300,-		196,- 270,-





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR KAD2K	430,-	CR KADS1606K	536,-	CR VEP90RK	326,-
		CQ KAD2K	430,-	CQ KADS1606K	536,-	CQ VEP90RK	326,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV			5,30		10,60		5,30
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			348,- 480,-		305,- 420,-		261,- 360,-





MP = Mehrpreis	Plattentiefe [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	600,-	ZP0806	388,-	ZP1006	399,-	ZP1206	409,-
	800,-	ZP0808	399,-	ZP1008	409,-	ZP1208	419,-
	900,-	ZP0809	426,-	ZP1009	438,-	ZP1209	447,-
	1.000,-	ZP0810	440,-	ZP1010	450,-	ZP1210	460,-
	1.200,-	ZP0812	467,-	ZP1012	479,-	ZP1212	489,-
Plattenausführung							
MP Furnier 1* für ZPxx06			131,-		163,-		196,-
MP Furnier 2* für ZPxx06			180,-		225,-		270,-
MP Furnier 1* für ZPxx08			174,-		218,-		261,-
MP Furnier 2* für ZPxx08			240,-		300,-		360,-
MP Furnier 1* für ZPxx09			196,-		245,-		294,-
MP Furnier 2* für ZPxx09			270,-		338,-		405,-
MP Furnier 1* für ZPxx10			218,-		272,-		326,-
MP Furnier 2* für ZPxx10			300,-		375,-		450,-
MP Furnier 1* für ZPxx12			261,-		326,-		392,-
MP Furnier 2* für ZPxx12			360,-		450,-		540,-





							
Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
ZP1406	419,-	ZP1606	431,-	ZP1806	454,-	ZP2006	475,-
ZP1408	431,-	ZP1608	442,-	ZP1808	462,-	ZP2008	487,-
ZP1409	458,-	ZP1609	470,-	ZP1809	492,-	ZP2009	514,-
ZP1410	473,-	ZP1610	485,-	ZP1810	503,-	ZP2010	527,-
ZP1412	499,-	ZP1612	512,-	ZP1812	534,-	ZP2012	556,-
	228,- 315,-		261,- 360,-		294,- 405,-		326,- 450,-
	305,- 420,-		348,- 480,-		392,- 540,-		435,- 600,-
	343,- 473,-		392,- 540,-		441,- 608,-		490,- 675,-
	381,- 525,-		435,- 600,-		490,- 675,-		544,- 750,-
	457,- 630,-		522,- 720,-		588,- 810,-		653,- 900,-





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR BT1610	540,-	CR BT1810	561,-	CR BT2010	581,-
		CQ BT1610	540,-	CQ BT1810	561,-	CQ BT2010	581,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV MP Gasdruckfeder			10,60 118,-		10,60 118,-		10,60 118,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			435,- 600,-		490,- 675,-		544,- 750,-
Elektrifizierung Vert. Kabelkanal		CQ/CR VKK	39,-	CQ/CR VKK	39,-	CQ/CR VKK	39,-




											
Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO
CR	BT16R	617,—	CR	BT20R	637,—	CR	BT22R	659,—	CR	BT24R	679,—
CQ	BT16R	617,—	CQ	BT20R	637,—	CQ	BT22R	659,—	CQ	BT24R	679,—
		94,—			94,—			94,—			94,—
		10,60 118,—			15,90 118,—			5,30 118,—			10,60 118,—
		522,— 720,—			653,— 900,—			718,— 990,—			783,— 1.080,—
CQ/CR	VKK	39,—	CQ/CR	VKK	39,—	CQ/CR	VKK	39,—	CQ/CR	VKK	39,—





MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR BR16	581,-	CR BR16R	597,-	CR BG16	680,-
		CQ BR16	581,-	CQ BR16K	597,-	CQ BG16	680,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV MP Gasdruckfeder			10,60 118,-		10,60 118,-		10,60 118,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			348,- 480,-		392,- 540,-		435,- 600,-
Elektrifizierung Vert. Kabelkanal		CQ/CR VKK	39,-	CQ/CR VKK	39,-	CQ/CR VKK	39,-








											
Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO	Best.Nr.		EURO
CR	BT28R2	1.328,—	CR	BT32R2	1.346,—	CR	BT36R2	1.370,—	CR	BT40R2	1.414,—
CQ	BT28R2	1.328,—	CQ	BT32R2	1.346,—	CQ	BT36R2	1.370,—	CQ	BT40R2	1.414,—
		188,—			188,—			188,—			188,—
		21,20 236,—			21,20 236,—			21,20 236,—			21,20 236,—
		914,— 1.260,—			1.044,— 1.440,—			1.175,— 1.620,—			1.306,— 1.800,—
CQ/CR	VKK	39,—	CQ/CR	VKK	39,—	CQ/CR	VKK	39,—	CQ/CR	VKK	39,—


MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR BTEP20	685,-	CR BTEP22	711,-	CR BTEP24	730,-
		CQ BTEP20	685,-	CQ BTEP22	711,-	CQ BTEP24	730,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV MP Gasdruckfeder			10,60 118,-		10,60 118,-		10,60 118,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			598,- 825,-		658,- 908,-		783,- 1.080,-
Elektrifizierung Vert. Kabelkanal		CQ/CR VKK	39,-	CQ/CR VKK	39,-	CQ/CR VKK	39,-


MP = Mehrpreis	Höheneinstellbereich [mm]						
		Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO	Best.Nr.	EURO
	620 - 860	CR BTOV20	685,-	CR BTOV22	711,-	CR BTOV24	730,-
		CQ BTOV20	685,-	CQ BTOV22	711,-	CQ BTOV24	730,-
Gestellausführung MP Kufen Chrom-Optik			94,-		94,-		94,-
Höhenverstellung MP werkzeuglose HV MP Gasdruckfeder			10,60 118,-		10,60 118,-		10,60 118,-
Plattenausführung MP Furnier 1* MP Furnier 2*			544,- 750,-		598,- 825,-		653,- 900,-
Elektrifizierung Vert. Kabelkanal		CQ/CR VKK	39,-	CQ/CR VKK	39,-	CQ/CR VKK	39,-





	Best.Nr.	EURO	MP Furnier 1* EURO	MP Furnier 2* EURO
 GEA	CR GEA	258,–	61,–	84,–
	CQ GEA	258,–	61,–	84,–
 TBA TBAB	CR TBA	248,–	52,–	71,–
	CR TBAB	319,–	141,–	195,–
	CQ TBA	248,–	52,–	71,–
	CQ TBAB	319,–	141,–	195,–
Flexible Holzknierraumblenden  Flexible Lochblechknierraumblenden	KNF08H	172,–	123,–	170,–
	KNF10H	186,–	154,–	212,–
	KNF12H	194,–	184,–	254,–
	KNF14H	234,–	215,–	297,–
	KNF16H	241,–	246,–	339,–
	KNF18H	276,–	277,–	381,–
	KNF20H	279,–	307,–	424,–
	KNF08M	313,–		
	KNF10M	323,–		
	KNF12M	338,–		
	KNF14M	360,–		
	KNF16M	399,–		
	KNF18M	434,–		
	KNF20M	456,–		
	KNF08G	517,–		
	KNF10G	519,–		
	KNF12G	531,–		
	KNF14G	541,–		
	KNF16G	577,–		
	KNF18G	612,–		
	KNF20G	634,–		

	Best.Nr.	EURO	
 CPAP	CPAP	129,–	
 CPAV	CPAV	195,–	
 CPAC	CR CPAC	195,–	
	CQ CPAC	195,–	
 STF-K	CR STF-K	82,–	
	CQ STF-K	82,–	
 AG08R	CR AG06L	185,–	Mehrpreis Kufe in Chrom-Optik 47,–
	CR AG06R	185,–	
	CR AG08L	190,–	
	CR AG08R	190,–	
	CQ AG06L	185,–	
	CQ AG06R	185,–	
	CQ AG08L	190,–	
	CQ AG08R	190,–	

	Best.Nr.	EURO	
	LV	103,–	Linearverkettung ST und ST (pro Stück)
	SV	103,–	Systemverkettung (pro Stück) Minderpreis für fehlendes Gestellteil: 800 mm Tischtiefe: 103,– 900 mm Tischtiefe: 105,– 1000 mm Tischtiefe: 107,–
	WV9006 WV9008 WV9009 WV9010	202,– 220,– 229,– 237,–	Anbautischtiefe 600 mm Anbautischtiefe 800 mm Anbautischtiefe 900 mm Anbautischtiefe 1000 mm
	CR DHLV CQ DHLV	63,– 63,–	Distanzhalter STS mit STS oder ST (pro Stück)
	CR DHBM CQ DHBM	78,– 78,–	Distanzhalter STS und Schränke (pro Stück)
	CR DHKB CQ DHKB	47,– 47,–	Distanzhalter Blockstellung STS mit STS oder ST (pro Paar)
	CR DHTE CQ DHTE	104,– 104,–	Distanzhalter, teleskopierbar (pro Stück)

	Best.Nr.	EURO		
AAB/M 	AAB/M1 AAB/M2 AAB/M3 KS KB	39,— 78,— 117,— 39,— 3,10	1 Plattenausschnitt 2 Plattenausschnitte 3 Plattenausschnitte Kabelspirale Kabelbügel	
KDB/M  KDB/MT 	KDB/L KDB/LT KDB/M KDB/MT	21,90 21,90 46,— 46,—	Mehrpreis Chrom-Optik 72,— 72,—	Mehrpreis Chrom-Optik 72,— 72,—

	Best.Nr.	EURO	
	SD3	51,–	Dreifach-Schuko-Steckdose
	SD5	106,–	Fünffach-Schuko-Steckdose
	SDT3SC	319,–	Einbaubox Turn 3 x Schuko diagonal
	SDT2S2RC	476,–	Einbaubox Turn 2 x Schuko diagonal 1 x 2 RJ45 Cat.5 inkl. 2 Patchkabel 3500 mm
	SDT2S2R1VC	927,–	Einbaubox Turn 2 x Schuko diagonal 1 x 2 RJ45 Cat.5 inkl. 2 Patchkabel 3500 mm 1 x VGA inkl. 3000 mm Kabel
	SDT3C SDT4C SDT5C SDT6C SDT7C	284,– 304,– 319,– 334,– 354,–	Einbaubox Turn, leer Gehäuse für 3 Einsätze Gehäuse für 4 Einsätze Gehäuse für 5 Einsätze Gehäuse für 6 Einsätze Gehäuse für 7 Einsätze
	SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7	85,– 95,– 107,– 119,– 129,– 139,–	Aufschubbox Global, leer inkl. 5 m Einspeisung Gehäuse für 2 Einsätze Gehäuse für 3 Einsätze Gehäuse für 4 Einsätze Gehäuse für 5 Einsätze Gehäuse für 6 Einsätze Gehäuse für 7 Einsätze
	VBL-E300 VBL-E500 VBL280 VBL350	29,– 33,– 23,80 31,–	Einspeisung 3000 mm Einspeisung 5000 mm Verlängerung 2800 mm Verlängerung 3500 mm

	Best.Nr.	EURO	
 Neon-Schalter, 2-polig Neon Switch, 2-pole	EW1	22,-	Neon-Schalter, beleuchtet zweipolig
 Sch-D	ES1	10,90	Schuko-Steckdose, diagonal
 RJ45 Cat.5 geschirmt shielded	ER1	117,-	1 x RJ45 Cat.5 geschirmt inkl. 3500 mm Patchkabel
 2x RJ45 Cat.5 geschirmt shielded	ER2	169,-	1 x 2 RJ45 Cat.5 geschirmt inkl. 3500 mm Patchkabel
 USB-A	EU1	65,-	1 x USB 2.0 inkl. 3000 mm Kabel
 2x USB-A	EU2	89,-	1 x 2 USB 2.0 inkl. 3000 mm Kabel
 VGA	EV1	431,-	1 x VGA inkl. 3000 mm Kabel
 2x VGA	EV2	875,-	1 x 2 VGA inkl. 3000 mm Kabel
 VGA + Cinch (video composite) + Klinke/Jack 3.5mm	EK1	661,-	1 x VGA, 1 x Klinke Audio 1 x Chinch Video inkl. 3000 mm Kabel
 VGA + 3x Cinch	EC1	733,-	1 x VGA, 2 x Klinke Audio 1 x Chinch Video inkl. 3000 mm Kabel
 HDMI	EH1	450,-	1 x HDMI (Audio und Video digital) inkl. 3000 mm Kabel

ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG
Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle
Postfach 1420 · D-49304 Melle
Fon +49 (0) 5422 706-0 · Fax +49 (0) 5422 706-299
info@assmann.de

www.assmann.de